ВЫСТАВЛЕНИЕ И ОПЛАТА СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ АПК АССИСТ

1. Назначение и основные особенности счетов

Сервисы выставления и оплаты счетов предоставляют предприятию простую возможность организовать оплату по ссылке, перейдя по которой клиент сможет оплатить заказ в системе АПК Ассист. Предприятие вызывает веб-сервис создания счета (с указанием номера счета, суммы, допустимого срока оплаты и т. д.), АПК Ассист формирует счет на оплату и хеш-тег, соответствующий данному счету. Создание счета также возможно вручную из личного кабинета (https://account.paysecure.ru). Ссылка с хеш-тегом отправляется системой АПК Ассист покупателю по электронной почте или предприятие формирует URL с использованием полученного хеш-тега и переадресовывает покупателя на страницу оплаты счета. Также предприятие самостоятельная может отправить ссылку покупателю с помощью E-mail, SMS или других средств связи. Ссылка на оплату счета имеет следующий вид: https://<SERVER_NAME>/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNXkyNXR5MjU0

Когда покупатель переходит по ссылке и соглашается оплатить счет, в системе АПК Ассист создается заказ. Далее покупатель вводит данные платежного средства и оплачивает заказ аналогично стандартному варианту подключения (общее описание см. http://www.assist.ru/files/TechNew.pdf).

Данное руководство описывает процесс подключения сервисов выставления и оплаты счетов для предприятия, а также освещает вопросы настройки технического взаимодействия с этими сервисами АПК Ассист.

Порядок действий предприятия при подключении сервисов выставления и оплаты счетов

- сделать заявку для подключения к функционалу выставления и оплаты счетов в службу технической поддержки АПК Ассист support@assist.ru;
- получить подтверждение от службы технической поддержки АПК Ассист о том, что все необходимые технические настройки для функционирования сервисов выставления и оплаты счетов при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены.

2. Создание счета (createbill)

Веб-сервис для создания счета принимает параметры счета (форматы HTTP POST/SOAP) и возвращает (в случае успешного создания счета) хеш-тег/ID, соответствующий данному счету. На основе этого хеш-тега предприятие может сформировать ссылку на своей стороне для переадресации покупателя на страницу оплаты счета или для самостоятельной отправки ее покупателю (E-mail, SMS или другие средства связи), или АПК Ассист может отправить ее по E-mail адресу покупателя, указанному в параметрах.

URL запроса для создания счета:

https://<SERVER-NAME>/bill/createbill.cfm

Список параметров запроса:

Название	Обязатель-ное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
Merchant_ID	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
Login	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
Password	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)
Bill	Да/Нет*	Строка		Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber)
Bill_amount	Да	Число		Сумма счета (OrderAmount в заказе)
Bill_currency	Да	Строка		Валюта счета (OrderCurrency)
Bill_comment	Нет	Строка		Комментарий (OrderComment в заказе)
Customer_Name	Нет	Строка		Имя плательщика (FirstName в заказе)
Customer_Lastname	Нет	Строка		Фамилия плательщика (LastName в заказе)
Customer_Middlename	Нет	Строка		Отчество плательщика (MiddleName в заказе)
Customer_Email	Да/Нет**	Строка		E-mail плательщика (Email в заказе)
Customer_Phone	Нет	Строка		Телефон плательщика (HomePhone в заказе)
Customer_Mobile	Нет	Строка		Мобильный телефон плательщика (MobilePhone в заказе)
Language	Нет	RU EN	Настройка базового языка аккаунта мерчанта	Язык платежных страниц
Pay_until	Нет	Дата/время	1 сутки	Крайний срок оплаты счета (дата и время в GMT): YYYYMMDDThhmm, если не передано - вычисляется на основе настройки мерчанта
DelayPayment	Нет	Число	0	Флаг двустадийного платежа (параметр delay в заказе): 0-одностадийный, 1 - двустадийный режим оплаты.
SendNotification	Нет	Число	В зависимости от настроек мерчанта	Флаг отправки счета по Email: 0 - не отправлять, 1 - отправлять
Checkvalue	Да	Строка		Контрольная сумма***
CustomerNumber	Нет	Строка		Идентификационный номер клиента магазина (для организации платежей в режиме OneClick).

* Номер счета может не передаваться, если включена автоматическая генерация номера счета.

** Если не передано значение адреса E-mail, то отправка счета невозможна и значение поля *SendNotification* игнорируется.

*** Контрольная сумма формируется на основе формулы:
uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(X)))), где SALT – секретное слово; X – результат строковой склейки всех переданных параметров счета (в последовательности по порядку следования параметров в таблице сверху вниз, не включая *DelayPayment, SendNotification, Checkvalue* и *CustomerNumber*) через разделитель - точка с запятой(";"), '+' – строковая склейка.

Если счет или заказ с указанным в запросе номером уже существует, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке "*Счет с указанным номером уже существует*".

Если в запросе не переданы обязательные параметры или нарушены форматы передачи данных, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке (аналогично ошибке при создании заказа с неверными/недостающими параметрами).

Если не удается создать уникальный хеш-тег/ID, то счет не создается и выдается сообщение об ошибке "*Не удалось сформировать уникальный хеш*".

Пример запроса HTTP POST для создания счета:

```
<FORM ACTION="https://test.paysecure.ru/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE="Ваш Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE="Ваш логин">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE="Ваш пароль">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE="Номер счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_amount" VALUE="Сумма счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_currency" VALUE="Валюта счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill_comment" VALUE="Комментарий к счету">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Name" VALUE="Имя плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Lastname" VALUE="Фамилия плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Middlename" VALUE="Отчество плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Email" VALUE="Email плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Phone" VALUE="Телефон плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Customer_Mobile" VALUE="Моб. телефон плательщика">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Language" VALUE="Язык платежных страниц">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Pay_until" VALUE="Срок оплаты счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="SendNotification" VALUE="Флаг отправки счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Checkvalue" VALUE="Контрольная сумма">
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>
```

Список параметров ответа:

Название	Значение
Hash	Хеш-тег/ID счета

Пример результата запроса для создания счета в формате CSV:

Hash: xKPWpz4ZzDe5A9anPhnN

В формате XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result
    firstcode="0"
    secondcode="0"
    count="1">
     <return>
        <Hash>akPWp08t84MTQ9anTy30</Hash>
     </return>
</result>
```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

https://<SERVER_NAME>/bill/createbill.wsdl

Пример запроса для создания счета:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
   <Body>
      <WSCreateBill>
         <Bill>
            <merchant_id>423422</merchant_id>
            <login>login</login>
            <password>password</password>
            <bill>123456</bill>
            <bill_amount>23.23</bill_amount>
            <bill_currency>RUB</bill_currency>
            <bill_comment></bill_comment>
            <customer_name>Test</customer_name>
            <customer_lastname>Testov</customer_lastname>
            <customer_middlename>Testovich</customer_middlename>
            <customer_email>test@testpost.ru</customer_email>
            <customer_phone></customer_phone>
            <language>RU</language>
            <pay_until>11.06.2015 12:12:12</pay_until>
            <sendnotification>0</sendnotification>
            <checkvalue> AA3BC3F48B7FE23988044B53AA98F169</checkvalue>
         </Bill>
      </WSCreateBill>
   </Body>
</Envelope>
```

Пример результата запроса создания счета:

```
<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
         <return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
            <Hash xsi:type="xsd:string">6CPV7F4a0aWQg9XsXhrS</Hash>
         </return>
      </ASS-NS:BillResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
```

3. Запрос статуса счета (billstatus)

Сервис позволяет получить полные данные о счете, его оплате и отменам по его номеру или параметру *billnumber*.

Если счет не удалось найти по его номеру, выдается сообщение об ошибке "*Счет не найден*".

Если заказ не удалось найти по параметру *billnumber*, то выдается сообщение об ошибке "*Счет не найден среди обработанных*".

URL запроса статуса счета:

https://<SERVER-NAME>/bill/billstatus.cfm

Список параметров запроса:

Название	Обязатель-ное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
Merchant_ID	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
Login	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
Password	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)
Bill	Да/Нет*	Строка		Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber)
BillNumber	Да/Нет*	15 или 16 цифр		Номер платежа - уникальный номер заказа в системе АПК Ассист

* Обязательно должен быть передан один из параметров - *Bill* или *BillNumber*. Если в одном запросе переданы оба параметра, то поиск будет осуществляться по BillNumber.

Пример запроса HTTP POST для получения статуса счета:

```
<FORM ACTION="https://test.paysecure.ru/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE="Ваш Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE="Ваш логин">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE="Ваш пароль">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE="Номер счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="BillNumber" VALUE="Номер платежа">
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>
```

Список параметров ответа:

Название	Значение
Merchant_id	Идентификатор предприятия
Bill	Номер счета
Bill_amount	Сумма счета
Bill_currency	Валюта счета
Bill_comment	Комментарий к счету
Bill_date	Дата и время создания счета (GMT)
Bill_status	Статус счета
Billnumber	Номер платежа (пусто, если заказ не был создан) = *Billnumber* заказа
Payment_date	Дата и время оплаты счета (пусто, если заказ не был создан) = *OrderDate* (GMT)
Payment_amount	Сумма платежа (пусто если заказ не был создан) = сумма операции оплаты *amount*
Payment_currency	Валюта платежа (пусто если заказ не был создан) = валюта операции оплаты *currency*
Payment_RRN	Дополнительный идентификатор платежа/RRN (пусто если не было оплаты)
Refund_amount	Сумма успешных возвратов по платежу (пусто если заказ не был создан; 0 если оплата была, но не было возвратов)
Customer_name	Имя плательщика
Customer_Lastname	Фамилия плательщика
Customer_Middlename	Отчество плательщика
Customer_Email	Email плательщика
Customer_Phone	Телефон плательщика
Customer_Mobile	Мобильный телефон плательщика

Language	Язык
Pay_until	Срок оплаты счета (GMT)
Sendnotification	Флаг отправки счета (0 - не отправлять, 1 - отправлять, 10 – отправлен)*
CheckValue	Контрольная сумма (формируется так же, как при создании счета по параметрам этой таблицы, не включая *Sendnotification* и *CheckValue*)

* Если при создании счета была запрошена отправка счета (с помощью передачи параметра SendNotification=1 или настроек в системе АПК Ассист), то после создания счета параметр SendNotification в ответе может иметь следующие значения:

- 1 - если отправка E-mail еще не состоялась (например, не указан адрес E-mail);
- 10 - если письмо уже было сформировано и отправлено (поставлено в очередь отправки).

Пример результата запроса статуса счета в формате CSV:

merchant_id:515089; **bill**:2015.06.30 11:19-85; **bill_amount**:100.00; **bill_currency**:RUB; **bill_comment**:; **bill_date**:30.06.2015 08:19:41; **bill_status**:Invoiced; **billNumber**:;payment_date: ; **payment_amount**:0.00; **payment_currency**:; **payment_rrn**:; **refund_amount**:; **customer_name**:Test; **customer_lastname**:Testov; **customer_middlename**:; **customer_email**:test@testpost.ru; **customer_phone**:; **customer_mobile**:; **language**:RU; **pay_until**:01.07.2015 08:19:41; **sendnotification**:1; **checkValue**:26397652E3DB8E25407A9B091B9431B3

В формате XML:


```xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result firstcode="0" secondcode="0" count="1">
  <orders>
    <order>
      <merchant_id>515089</merchant_id>
      <bill>20150630111985</bill>
      <bill_amount>100.00</bill_amount>
      <bill_currency>RUB</bill_currency>
      <bill_comment/>
      <bill_date>30.06.2015 08:19:41</bill_date>
      <bill_status>Invoiced</bill_status>
      <billNumber/>
      <payment_date></payment_date>
      <payment_amount>0.00</payment_amount>
      <payment_currency/>
      <payment_rrn/>
      <refund_amount/>
      <customer_name>Test</customer_name>
      <customer_lastname>Testov</customer_lastname>
      <customer_middlename/>
      <customer_email>test@testpost.ru</customer_email>
      <customer_phone/>
      <customer_mobile/>
      <language>RU</language>
      <pay_until>01.07.2015 08:19:41</pay_until>
      <sendnotification>1</sendnotification>
      <checkValue>26397652E3DB8E25407A9B091B9431B3</checkValue>
    </order>
  </orders>
</result>
```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

https://<SERVER_NAME>/bill/billstatus.wsdl

Пример запроса статуса счета:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
   <Body>
      <WSBillStatus>
         <Bill>
            <merchant_id>423422</merchant_id>
            <login>login</login>
            <password>password</password>
            <bill>123456</bill>
            <billnumber></billnumber>
         </Bill>
      </WSBillStatus>
   </Body>
</Envelope>
```

Пример результата запроса статуса счета:

```
<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
         <return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
            <merchant_id xsi:type="xsd:string">515089</merchant_id>
            <bill xsi:type="xsd:string">20150610115527</bill>
            <bill_amount xsi:type="xsd:string">150.00</bill_amount>
            <bill_currency xsi:type="xsd:string">RUB</bill_currency>
            <bill_comment xsi:type="xsd:string">testbill</bill_comment>
            <bill_date xsi:type="xsd:string">10.06.2015 09:03:07</bill_date>
            <bill_status xsi:type="xsd:string">Invoiced</bill_status>
            <billNumber xsi:type="xsd:string"/>
            <payment_date xsi:type="xsd:string"></payment_date>
            <payment_amount xsi:type="xsd:string">0.00</payment_amount>
            <payment_currency xsi:type="xsd:string"/>
            <payment_rrn xsi:type="xsd:string"/>
            <refund_amount xsi:type="xsd:string"/>
            <customer_name xsi:type="xsd:string">test</customer_name>
            <customer_lastname xsi:type="xsd:string">testov</customer_lastname>
            <customer_middlename xsi:type="xsd:string"/>
            <customer_email xsi:type="xsd:string">test@testpost.ru</customer_email>
            <customer_phone xsi:type="xsd:string"/>
            <customer_mobile xsi:type="xsd:string"/>
            <language xsi:type="xsd:string">EN</language>
            <pay_until xsi:type="xsd:string">11.06.2015 09:03:07</pay_until>
            <sendnotification xsi:type="xsd:string">0</sendnotification>
            <checkValue xsi:type="xsd:string">D9F0E4933007B96BCC2594983F7A24E3</checkValue>
         </return>
      </ASS-NS:BillResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
```

4. Запрос аннулирования счета (billrevoke)

Сервис позволяет аннулировать еще не оплаченный счет. Вызов этого сервиса переводит счет в статус *Deleted (удален)*, если счет на момент запроса находится в одном из статусов: *Invoiced (выставлен)* или *Timed out* (*просрочен*).

URL для аннулирования счета:

https://<SERVER-NAME>/bill/billrevoke.cfm

Список параметров запроса:

Название	Обязатель-ное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
Merchant_ID	Да	Число		Идентификатор предприятия в АПК Ассист
Login	Да	8 - 20 символов		Логин (лат. буквы и цифры, символ _)
Password	Да	8 - 20 символов		Пароль (лат. буквы и цифры)
Bill	Да	Строка		Номер счета
SendNotification	Нет	Число	В зависимости от настроек мерчанта	Флаг отправки уведомления об аннулировании счета (если параметр не передан в запросе, то используется настройка по умолчанию для данного мерчанта в системе АПК Ассист).
Checkvalue	Да	Строка		Контрольная сумма (формируется так же, как при создании счета по параметрам этой таблицы)

Пример запроса HTTP POST для аннулирования счета:

```
<FORM ACTION="https://test.paysecure.ru/bill/createbill.cfm" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE="Ваш Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE="Ваш логин">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE="Ваш пароль">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Bill" VALUE="Номер счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="SendNotification" VALUE="Флаг отправки счета">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Checkvalue" VALUE="Контрольная сумма">
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>
```

Список параметров ответа:

Название	Значение
Bill	Номер счета
Bill_status	Статус счета

Пример результата запроса аннулирования счета в формате CSV:

bill:2015.06.30 11:17-81; **bill_status**:Revoked

В формате XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?>
<result firstcode="0" secondcode="0" count="1">
    <return>
        <bill>20150630111985</bill>
        <bill_status>Revoked</bill_status>
    </return>
</result>
```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

https://<SERVER_NAME>/bill/billrevoke.wsdl

Пример запроса аннулирования счета:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
   <Body>
      <WSBillRevoke>
         <Bill>
            <merchant_id>423422</merchant_id>
            <login>login</login>
            <password>password</password>
            <bill>123456</bill>
            <sendnotification>0</sendnotification>
            <checkvalue> AA3BC3F48B7FE23988044B53AA98F169</checkvalue>
         </Bill>
      </WSBillRevoke>
   </Body>
</Envelope>
```

Пример результата запроса аннулирования счета:

```
<soapenv:Envelope
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <ASS-NS:BillResponse xmlns:ASS-NS="http://www.paysecure.ru/ws/">
         <return xsi:type="si:SOAPStruct" xmlns:si="http://www.paysecure.ru/type/">
            <bill xsi:type="xsd:string">20150610115527</bill>
            <bill_status xsi:type="xsd:string">Revoked</bill_status>
         </return>
      </ASS-NS:BillResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
```

5. Шаблоны уведомлений

После выставления счета покупатель получит уведомление по электронной почте. Ниже представлен пример подобного уведомления:

Subj	**Вам выставлен счет для оплаты**
Text	Здравствуйте, *Тестов Тест Тестович*, Сообщаем, что для вас был сформирован счет № *1c362fd* на сумму *888.42 RUB* Вы можете оплатить его в срок до *25.01.2015 18:00 (MSK)*. Для просмотра и оплаты счета перейдите по ссылке ниже. https://payments.paysecure.ru/bill/paybill.cfm?ID=c2RmZ2UzNXkyNXR5MjU0 По всем вопросам, связанным этим счетом, пожалуйста, обращайтесь в *интернет-магазин №1* по адресу: *shop1@testpost.ru* _____ С уважением, Отдел технической поддержки ASSIST www.assist.ru

В случае аннулирования счета покупатель также получит уведомление по электронной почте. Ниже представлен его пример:

Subj	**Счет был аннулирован**
Text	Здравствуйте, *Тестов Тест Тестович*, Сообщаем, что счет № *1c362fd* на сумму *888.42 RUB* был аннулирован. По всем вопросам, связанным этим счетом, пожалуйста, обращайтесь в *интернет-магазин №1* по адресу: *shop1@testpost.ru* _____ С уважением, Отдел технической поддержки ASSIST www.assist.ru

Шаблоны уведомлений могут быть настроены по желанию предприятия. Для этого следует обратиться в службу технической поддержки АПК Ассист support@assist.ru;

6. Приложение

Таблица 1. Статусы счета

Наименование	**Перевод**	**Описание**
Invoiced	Выставлен	Счет получает этот статус сразу после успешного создания.
Timed out	Просрочен	Счет, у которого истек срок оплаты.
Deleted	Удален	Служебный статус для аннулированных счетов. Счета с таким статусом нигде не отображаются и не участвуют в поиске при обращении к веб-сервисам.
In payment	В оплате	Счет находится в этом статусе, если процесс оплаты уже начался, но еще не закончился, при этом заказ по счету уже создан.
Approved	Оплачен	Операция оплаты по данному счету успешно завершена.
Canceled	Отменен	Отменен на полную сумму оплаты.
PartialCanceled	Отменен частично	Отменен на часть суммы оплаты