



Настройка модуля в 1С-Битрикс

Модуль оплаты через АПК Assist встроен в систему 1С-Битрикс, необходимо лишь настроить его работу.

Настройку следует осуществлять в разделе «Администрирование» -> «Магазин». Далее нужно выбрать подраздел «Настройки» -> «Платежные системы».



Двойной клик по строке ASSIST открывает диалог настройки платежной системы. Далее в закладке «Типы плательщиков» следует выбрать тип плательщика, для которого осуществляется настройка платежей.



Далее следует задать название для данного вида оплат, например, «*Оплата через Ассист*» и выбрать обработчик «*Assist (assist)*». В качестве кодировки необходимо выбирать «*utf-8*». При желании можно загрузить логотип платежной системы.

Настройка свойств обработчика

Ниже на этой же странице следует выполнить настройки свойств обработчика. В качестве настроек необходимо задать параметры магазина и подтвердить внесенные изменения нажатием кнопки «*Сохранить*».

Обязательно должны быть настроены следующие параметры:

- «Код магазина»;
- «Логин»;
- «Пароль»;
- «Секретное слово».

Значения этих параметров передаются клиентским отделом Assist при заключении договора на обслуживание.

Свойства обработчика	
Код магазина <small>Код магазина, который получен от Assist.ru</small>	Тип: <input type="text" value="Другое значение"/> Значение: <input type="text" value="<Ваш Merchant_ID>"/>
Логин <small>Логин, который получен от Assist.ru</small>	Тип: <input type="text" value="Другое значение"/> Значение: <input type="text" value="<Сервисный логин>"/>
Пароль <small>Пароль, который получен от Assist.ru</small>	Тип: <input type="text" value="Другое значение"/> Значение: <input type="text" value="<Пароль>"/>
Секретное слово <small>Для получения результатов платежей в автоматическом режиме. Задается в личном кабинете Assist в "Настройках merchant" на вкладке "Настройка отправки результатов платежей"</small>	Тип: <input type="text" value="Другое значение"/> Значение: <input type="text" value="<Секретное слово>"/>

Важно указать правильное имя сервера в адресе URL в полях «Адрес при успешной оплате» и «Адрес при ошибке оплаты» (также необходимо проверить, что установлены соответствующие обработчики для возврата пользователя).

Адрес при успешной оплате Адрес страницы (на веб-сайте продавца) для перенаправления покупателя при успешном платеже	Тип Другое значение	Значение http://<Ваш сервер>/sale/payment_result.php
Адрес при ошибке оплаты Адрес страницы (на веб-сайте продавца) для перенаправления покупателя при неуспешном платеже	Тип Другое значение	Значение http://<Ваш сервер>/sale/payment_failed.php
Имя покупателя	Тип Параметр пользователя	Значение Имя
Отчество покупателя	Тип Параметр пользователя	Значение Отчество
Фамилия покупателя	Тип Параметр пользователя	Значение Фамилия

Поля *Имя/Фамилия/Отчество* покупателя следует задать с типом «*Параметры пользователя*» *Имя/Фамилия/Отчество* соответственно. Остальные поля можно не настраивать (используемые по умолчанию значения подходят для большинства магазинов).

Настройка в личном кабинете АПК ASSIST

В личном кабинете АПК Assist осуществления каких-либо особых настроек для интеграции с платежной системой 1С-Битрикс не требуется .